













Désignation 18/3 Dalmano
Clos & Planche Ocoté A Nol

Vigueur:

Date de mâturité
Charge
S. 1

A

January

La Santa de Maturité
Charge
S. 1

A

January

La Santa de Maturité
A

January

La Santa de Ma

Désignation 143 Dalmano
Clos Flanche 10 Côté A No.13
Vigueur: 3
Date de maturité 2.9.61
Charge
S. 11
217
36
faible 4

Désignation: 18/3 Volumisso

Clos & Planche Rang Souche

Vigueur: 20 A 13 V 0.13.862

Date de maturité: 17.962

Pourriture: 1

GRAPPE: G-M-P-L-M-6

BAIE: TG-G-M-P.

Bl.-Gr-Rs-Rg-N.

Charas

Saveur: M- ar - fox - herb

at M Disc-sph-ell-Ov
Cbov-cyl-Tus.

5 2 f

avoc pépins - apyrène

5 4 fall jus: inc-coloré

5 5

Année 1959

Fo ... Els ... Planche ... Plio A 13 ... coté

Nombre ... DA TES

1 Total ... 143 ..

Année : 1960 Nº El 5 Pl 10 A13. Planche 18/3. Dalmano. Côté.

1	!Nombre ! total		DATES										
!	!	19/3	!	!!	!!!!!	1	!!!!						
! 1	: 4	3	!	!	!!!!		!						
! 2	! 4	: 3	!!	!!	1 1	!	1 1						
! 3	14	! ! 4i	!	!!	1 1	!	‡ ‡						
0 ! 74	!	!	!	!	1 1	!!	! !						
Coules 5	!	!	!	106	4.3-604	1(-3)	!!!!						

Année : 1961

18/3 Dalmasso.

Emplacement: 85 Fl 10 A 13

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre	127.2	2,3	6.3	9.3	DATES !
! 1	17	! 0	! 0	: 3	5 ×	
! 2	1 13	! 0	!	! 2	! 3	
! 3	! 9	: 3	! 3	15	6 x	
gongred ! 5	17	!	!!	!	Ī	
16	!	1	!!	1	! !	
! 7	1	!	!	1	!	
18	1	!	!	1	!	De 8-361x
10	!	!	!	1	!	+21
	!	!	! !	!	: ! 	

18/3 Dalmasso

	Année	1962					1) ;	2 40	T	10							
	Nº			P	lan	che	cl	5.1	10	!!	1.3		Cat	6				
1	======	Nombre	!	******	,		3		D	A	C E	3			,	****		
!		! total	5-4		1		!			1		!			1		1	
1	1	! .M.	41 .x		1	,	, 1			1		1			!		1 .	
1	2	i .14.	i .t . k i		i		. !			1		1	,		1 .	*	1	
L	3		8 x				. !			1		1			1		1 1.	
!	4	faible	1 !		. 1	٠		٠	,	1		1	•		! .		1 .	٠
	¥		1 1		. !			,	•	!		1			1 .	٠	1 .	
1		!	<u> </u>		1===			!	====	!===		1	naw		!		1	

18/3 Odal masso

Désignation : clis 5
VASSAL Planche 10 côté 4 Nº /3 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert(8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5,57

Nº ordre

Désignation :

18/3 Dalmasso

VASSAL US Planche W coté A Nº 13 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre @ séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Idmle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan † - en gouttière 2 - involuté B. L. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre ∯ séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🐧
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Nº ordre

18/3 Dalmasso

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 10 côté A Nº 13 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

- VOI V 9/

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 0.

38 - vrille : verte 🛈 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 0.

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Vindren le 13-6-1958

Nº ordre

18/3 Dalmasor.

Désignation

VASSAL planche 10 côté A Nº 13 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabro (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) -- partiellement rouge 3 -- entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 VERT
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égul à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrea le 25 - 6. 1958

110 d'ordre 18/3 Dalmasse

Désignation

VASSAL (15 planche to côté A Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne Q - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé O- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIF

- 26 Très grosse () Grosse (2) Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8)
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 🔾
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 avoide 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte @ rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte ① rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident () peu apparont 2.
- 32 A pinceau : court 4 mayer 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 🕥
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Calvo 59

18/3 Dalmasso Dénomination Planche côté Rang 5.10.4.13 souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes 11/62

No	d'ordre: 1150-01	Désignation: 18/3 Dalmapo
Emp.	lacement :5, 10 A/3 Vas.	Vign
8 -	Angle des nervures	. 1 - (2)-3.
9	L ₁ /L	. 1 - 2 - 3.
	L ₂ /L	
	Lobes	
12 -	S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3
13 -	S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 -@-3
14 -	S. pét. (forme)	. 1-0-3-4-5-6.
15 -	S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 -	Dents: forme	·D-2-3.
	Dents: Méd/B	
18 -	Angle lob. term	. 2 - 3.
	Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 -	Nombre de dents : S.P	.1-0-3-4-5-6-7-8-9.
21 -	Angle L ₃ L' ₃ · · · · · · · ·	. 0-0-3.
	Largeur S.P	
23 -	Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
	Direction	: 1 - 2 - 3.
	Forme	
	Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Bondl61